

RIBALTATORI

SISTEMI A COMANDO

ELETTROIDRAULICO PER SOLLEVARE

E SCARICARE IN MODO AUTOMATICO

E SICURO IL TRUCIOLO CONTENUTO

NEI CARRELLI

SENZA MANOVRE CON MULETTO

PER OPERAZIONI RAPIDE, SICURE ED

EFFICACI



DESCRIZIONE TECNICA E FUNZIONAMENTO

Dopo l'apertura della **porta d'ingresso**, l'operatore sistema il carrello pieno di truciolo nell'apposito vano ed avvia il processo automatico.

Il carrello viene quindi fissato mediante appositi **fermi antiribaltamento** alla **pedana di sollevamento** e quindi elevato per mezzo di un **pistone pneumatico** fino alla quota impostata. Giunto a tale quota, il contenitore viene ribaltato mediante rotazione e, una volta vuotato, esso viene riportato alla posizione di partenza e fatto uscire dalla stessa porta d'ingresso.

La **struttura** è in robusto tubolare coperta con pannelli in lamiera avvitati che rendono il sistema più sicuro e gli conferiscono una linea armonica ed elegante. Lo sportello di carico è ad **apertura verticale con contrappesi**, chiuso con **elettroserratura di sicurezza** per evitare che venga aperto mentre il sistema sta funzionando. Lo **scivolo di scarico** è in lamiera chiuso con sportello mobile per ispezione con **micro di sicurezza** e il sistema di sollevamento è dotato di **valvola di sicurezza** antirottura sulla discesa.

A lato il sistema è dotato di **centralina oleodinamica** e **pannello elettrico di comando** in posizione comoda all'operatore, che include pulsanti di salita e discesa, selettore per comando locale, spia luminosa di corrente inserita, presa per allacciamento forza motrice, pulsante di riarmo, pulsante di emergenza a fungo, comando di microinterruttori di finecorsa sulla salita e sulla discesa.

Le protezioni laterali sono corredate da un **microinterruttore** ad apertura forzata che arresta e impedisce il funzionamento del ribaltatore se il carrello non è correttamente posizionato.

È possibile dotare il sistema di **scivolo vibrante** per agevolare la discesa del materiale scaricato e di **insonorizzazione** per attutire i rumori provenienti dal sistema in funzione.


Il sistema è corredato di **protezioni antinfortunistiche** e **sicurezze** nel rispetto della legge n. 626/94 e n. 123/07, norme CEI e UNI.



RIBALTATORI PER CARRELLI VANTAGGI

- ❖ PER SOLLEVAMENTO E SCARICO AUTOMATICO DEI CARRELLI
- ❖ DOTATI DI STRUTTURA ROBUSTA
- ❖ ASSENZA DI ERRORI DI MANOVRA NELLE OPERAZIONI
- ❖ NESSUNA CADUTA TRUCIOLI DAL CASSONE
- ❖ IDONEI A CARICHI ELEVATI FINO A 2000 KG
- ❖ ORGANI IN MOVIMENTO PROTETTI
- ❖ MASSIMA SICUREZZA
- ❖ ADATTABILE A VARIE MISURE DI CARRELLI
- ❖ ALTEZZA DI SCARICO VARIABILE

SERIE RB	MODELLI			
RIBALTATORE ELETTROIDRAULICO	RB500	RB1000	RB1500	RB2000
CARICO MAX (kg)	500	1.000	1.500	2.000
PANNELLI IN LAMIERA LATERALI	✓	✓	✓	✓
PORTA VERTICALE CON CONTRAPPESI ED ELETTROSERRATURA	✓	✓	✓	✓
GRUPPO SOLLEVAMENTO	✓	✓	✓	✓
RIBALTAMENTO A 150°	✓	✓	✓	✓
FERMI ANTIRIBALTAMENTO	✓	✓	✓	✓
SCIVOLO DI SCARICO CON ISPEZIONE E MICRO DI SICUREZZA	✓	✓	✓	✓
CENTRALINA IDRAULICA	✓	✓	✓	✓
VALVOLA DI SICUREZZA	✓	✓	✓	✓
FINECORSO SU SALITA E DISCESA	✓	✓	✓	✓
MICRO DI POSIZIONAMENTO CARRELLO	✓	✓	✓	✓
QUADRO ELETTRICO LOGO E CABLAGGIO	✓	✓	✓	✓
SCIVOLO VIBRANTE	optional	optional	optional	optional
INSONORIZZAZIONE	optional	optional	optional	optional



EMAIL

Direzione e Coordinamento T.G. GROUP SRL

SOLUZIONI PER LA MOVIMENTAZIONE DAL 1960

44042 CENTO (FE) ITALY - VIA BOLOGNA, 21

TEL. +39 051 6836610 / +39 051 6836700

www.govoni-handling.com

VENDITE

sales@govoni-handling.com

AMMINISTRAZIONE

info@govoni-handling.com

ACQUISTI

purchase@govoni-handling.com

SERVICE

service@govoni-handling.com

RISORSE UMANE

hr@govoni-handling.com

Prodotti

- Impianti centralizzati a vite per trasporto trucioli metallici
- Impianti centralizzati in aspirazione per trasporto trucioli metallici
- Gruppi di trattamento trucioli e recupero olio
- Trasportatori a piastre Apron
- Trasportatori a piastre incernierate
- Evacuatori per macchine utensili
 - Evacuatori a vite
 - Evacuatori a piastre incernierate
 - Evacuatori DUO
- Filtrazione lubrorefrigeranti
 - Depuratori magnetici
 - Depuratori a tessuto
 - Rotofiltri autopulenti
 - Impianti centralizzati
- Trituratori
 - Trituratori monoalbero
 - Trituratori bialbero
 - Trituratori verticali
- Centrifughe
- **Ribaltatori**
- Silos di stoccaggio trucioli



**GLI SPECIALISTI
DEI TRUCIOLI
METALLICI**